

DZA-DZAZP.2610.16.2026

Warszawa, 03.07.2026 r.

**Odpowiedzi na pytania dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z modyfikacją SWZ**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wsparcie techniczne oraz konsultacje i modyfikacje systemu Finansowo-Księgowego”.

Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zgodnie z pismem z dnia Warszawa, 25.05.2026 r. „Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia” opublikowanym przez Zamawiającego, Zamawiający uwzględnił odwołanie wniesione przez Wykonawcę - DahliaMatic Sp. z o. o.

„Działając zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Zgodnie z uwzględnieniem odwołania wniesionego przez Wykonawcę - DahliaMatic Sp. z o. o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wsparcie techniczne oraz konsultacje i modyfikacje systemu Finansowo – Księgowego ”

Kiedy Zamawiający zamierza opublikować brakujące modyfikacje dokumentu OPZ w zakresie wszystkich zarzutów przedstawionych w uwzględnionym odwołaniu wniesionym przez Wykonawcę - DahliaMatic Sp. z o. o. ?

Zamawiający informuje, że dokonał wszystkich modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, do których zobowiązał się w treści swojej odpowiedzi na odwołanie, a modyfikacja treści SWZ została, jak słusznie zauważa Wykonawca, opublikowana zarówno na stronie Zamawiającego, jak i na Platformie e-Zamówienia w dniu 25 maja 2026 roku. Niejako na marginesie Zamawiający wyjaśnia, że uwzględnił odwołanie jedynie w zakresie zarzutów I, II, IV i VI, a jednocześnie określił sposób ich uwzględnienia – czego wyraz stanowią właśnie wprowadzone do SWZ modyfikacje.

2. Czy przewiduje się dostęp zdalny do systemu?

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na to pytanie wynika wprost z treści SWZ zawartej w § 8 ust. 8 i 9 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ gdzie Zamawiający wskazał, że:

„8. W uzasadnionych Siłą Wyższą przypadkach, uniemożliwiających lub utrudniających realizację Umowy na dotychczasowych zasadach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na pracę zdalną. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na pracę zdalną, zgoda ta będzie zawierała co najmniej: listę osób dla których została wydana, okres na który została udzielona, warunki techniczne przyłączenia i pracy oraz pozostałe warunki. Zgoda zostanie wydana z zachowaniem formy pisemnej. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu.

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich warunków określonych w zgodzie na pracę zdalną, o której mowa w ust. 8.”

3. Czy z każdą modyfikacją w Systemie UKNF otrzymywał zaktualizowaną dokumentację?

Zamawiający wyjaśnia, że tak w ramach aktualnie toczącego się postępowania, jak i zawartych uprzednio umowach zdefiniowano wymóg, zgodnie z którym w ramach usługi modyfikacji Systemu Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace zlecone przez Zamawiającego związane z wykonaniem m.in. modyfikacji Systemu zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, przygotować scenariusze testowe oraz zaktualizować odpowiednio dokumentację projektową Systemu, oraz przygotować zmiany do Systemu razem z instrukcją instalacji i warunkami kontroli poprawności instalacji.

4. Czy posiadamy kod źródłowy oraz prawa autorskie do Systemu?

Zamawiający wyjaśnia, że kwestia posiadania kodu źródłowego oraz praw autorskich do systemu była przedmiotem odwołania do KIO (udostępnionego w pełnym zakresie na stronie internetowej Zamawiającego), które w wyniku odpowiedzi Zamawiającego zostało wycofane. W odniesieniu do kwestii, o którą pyta Wykonawca, Zamawiający zajął następujące stanowisko w ramach odpowiedzi na ww. odwołanie:

„(...) w zakresie żądania udostępnienia kodu źródłowego Systemu Zamawiający wyjaśnia, że udzielona w tym zakresie odpowiedź (cytowana z resztą przez Odwołującego) udzielona w ramach prowadzonego uprzednio postępowania pozostaje z obiektywnych powodów aktualna. Zamawiający nie jest właścicielem kodów źródłowych Systemu (dowód: umowa 254/2015 z dnia 15.05.2025 – Załącznik nr 1). Natomiast Odwołujący podnosi w kontekście tego żądania w pkt 10 odwołania, że „Zamawiający co prawda przewidział w Załączniku nr 2 do SWZ (§ 2 ust. 5), że wykonawca będzie miał możliwość zapoznania się z Systemem przez 5 Dni Roboczych podczas tzw. przeglądu zerowego, ale po pierwsze będzie to zbyt późne w stosunku do szacowania na etapie złożenia oferty a dodatkowo świadczenie usług wsparcia wymagane jest od dnia zawarcia umowy a nie

od dnia zakończenia przeglądu zerowego. Przegląd zerowy może jedynie dotyczyć analizy zmian dokonanych po złożeniu ofert a przed zawarciem umowy z nowym wykonawcą a nie całego Systemu.” – wskazując w ten sposób, że taki zakres udostępnienia informacji czyni zadość jego potrzebom (celowi sporządzenia oferty), a jedynie to moment zapoznania się z Systemem jest zbyt późny. Z tego powodu Zamawiający w ramach uwzględniania przedmiotowego żądania wprowadzi do treści SWZ modyfikację poprzez zapewnienia wykonawcom odbycia swoistej wizji lokalnej, w ramach której dany wykonawca po uprzednim podpisaniu stosownego oświadczenia o zachowaniu poufności będzie miał możliwość zapoznania się z Systemem w sposób oraz w zakresie zagwarantowanym aktualnym brzmieniem § 2 ust. 5 projektu umowy.

Zamawiający uczyni zadość powyższym oczekiwaniom dokonując modyfikacji treści SWZ poprzez wprowadzenie możliwości zawnioskowania przez dowolnego wykonawcę (nie tylko Odwołującego – w duchu zasady równego traktowania wykonawców oraz zapewnienia uczciwej konkurencji, na które to zasady powołuje się wszak sam Odwołujący) o udostępnienie posiadanych przez Zamawiającego materiałów i dokumentacji. Udostępnienie takie będzie musiało zostać poprzedzone podpisaniem i złożeniem przez danego wykonawcę oświadczenia o zachowaniu poufności na sporządzonym przez Zamawiającego wzorze, który zostanie w wyniku modyfikacji treści SWZ dodany jako załącznik.”

Zamawiający zgodnie ze wskazaną powyżej deklaracją dokonał wskazanej modyfikacji SWZ, a Wykonawca, wnioskujący o wyjaśnienie w przedstawionym w pytaniu zakresie był uczestnikiem wizji lokalnej.

5. Czy UKNF posiada projekty Visual Studio, na podstawie których utworzone zostały raporty oraz kostka OLAP?

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada projektów visual studio wykorzystywanych do utworzenia kostki OLAP oraz raportów. To pytanie wpisuje się jednocześnie w odpowiedź na pytanie 4 dotyczącą kodów źródłowych.

6. Czy nowy Wykonawca otrzyma wszystkie niezbędne informacje do utworzenia środowiska developerskiego w infrastrukturze Wykonawcy?

Zamawiający w trakcie wizji nie był w stanie udzielić szczegółowej odpowiedzi ponieważ Wykonawca nie doprecyzował swojej potrzeby w tym zakresie.

7. Czy planuje się rozłączenie przedmiotu zamówienia (AX12 oddzielnie i Docusafe oddzielnie)?

Zamawiający wyjaśnia, że kwestia podziału zamówienia była przedmiotem odwołania do KIO, przy czym Zamawiający w zakresie przedmiotowego zarzutu wniósł o jego oddalenie. Odwołanie w wyniku odpowiedzi Zamawiającego zostało wycofane przez Odwołującego.

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko o obiektywnym braku możliwości dokonania podziału zamówienia na części.

8. W jakich warstwach AX12 są modyfikacje?

Zamawiający wyjaśnia, że jak wynika z SWZ nie narzuca Wykonawcy warstwy, w której wymagana jest ingerencja. Ważny jest efekt funkcjonalny i realizacja modyfikacji na zasadach określonych w § 4 ust. 14 -24 projektu umowy. Niejako na marginesie Zamawiający pragnie zauważyć, że w toku wizji lokalnej umożliwił Wykonawcy sprawdzenie w systemie w jakich warstwach dokonywane są modyfikacje. Taką możliwość miał każdy Wykonawca, który złożył wniosek o udział w wizji lokalnej i wziął w niej udział.

9. Jak wygląda integracja Systemu z innymi systemami?

Zgodnie z SWZ System wymienia również niektóre dane z innymi systemami Urzędu: systemem kadrowo płacowym AX People opartym na Microsoft Dynamics AX 2009, systemem ERUP – rejestrem usług płatniczych opartym na oprogramowaniu własnym Urzędu. Komunikacja pomiędzy systemami odbywa się w oparciu o usługi webservice. Zgodnie z dostępną wiedzą branżową usługi te dostępne są w Dynamics AX 2012 (porty AIF).

Jednocześnie Zamawiający przypomina również, że zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, modyfikuje zapisy SWZ w następujący sposób:

pkt 13. 1. otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj.: do **07.10.2026 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

pkt 15.1 otrzymuje brzmienie:

„15.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **10.07.2026 r.** do godz. **10:00** oraz oznaczyć:

**Wsparcie techniczne oraz konsultacje i modyfikacje systemu Finansowo
- Księgowego**

15.1.1. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na e-Zamówienia

15.1.2. Otwarcie ofert nastąpi **10.07.2026 r. o godz. 13:00.**

15.1.3. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.”

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie.

W związku ze zmianą treści SWZ prowadzącą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Z upoważnienia
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Sławomir Małaczek
Dyrektor Departamentu Zakupów
/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/